





WMF Kaffeevollautomat 1300S

Mühlen für Espresso- und Crema-Bohne (zur Herstellung von Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato und Café Crème); mit Wassertank (4,5 l), manuell verstellbarem Getränkeauslauf, automat. Reinigungsprogramm, Heißwasserausgabe, Handeinwurf für weitere Kaffeesorten (z. B. entkoffeinierten Kaffee), Getränkeregistrierung, Trockensatzauswurf, SteamJet (Dampfdusche zur Tassenerwärmung) und Timerfunktion; 7-Zoll-Farb-Touch-Display mit Produktauswahl über Piktogramme (bis zu 24 Getränke programmierbar); Getränkeausgabe wird über ein angenehmes LED-Komfortlicht ausgeleuchtet; optional gegen Aufpreis erhältlich: Festwasserkit

Maße (H x B x T): 67,85 x 32,5 x 57,4 cm **Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 2,0 - 2,4 kW **Energieverlust:** ca. 1,07 kWh / Tag **Leistung:** 120 Tassen (empf. Tagesdurchschnitt)

max. Stundenleistung (Einzel- / Doppeltasse): Espresso 110 / 160,

Café Crème 80 / 92, Cappuccino 110 / 160

Gewicht: ca. 35 kg

SmartMilk, 2 Mühlen, 1 Pulverdosierer (Abb.)

Pulverdosierer für Schokolade; Milchaufschäumer SmartMilk, Smart Clean Milchreinigungssystem

Art.-Nr. 861607 5.999,-€

BasicMilk, 2 Mühlen

Milchaufschäumer Basic Milk, Plug & Clean Milchreinigungssystem

Art.-Nr. 861608

4.999,− €

Für alle Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme inklusive



Aktionszeitraum: 02.01. – 09.02.2024

Bitte wenden Sie sich an Ihre BÄKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.







EUR

OHAUS Tischwaage Defender 3000

Gehäuse, Wägeplattform und Stativ (33 cm) aus Edelstahl; in der Neigung verstellbare Edelstahlanzeige mit Schutzart IP 66 (Wägezelle IP 67); einsetzbar von -10 °C bis +40 °C; ideal für Stückzählung, Kontrollwägung und Summierung; mit Schnittstelle zu optionalem USB-Gerät oder Ethernet; großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung; im Kontrollwägungsmodus ändert sich die Farbe des Displays (gelb / grün / rot), wenn der Zielgewichtsbereich erreicht ist; Netz- und Akkubetrieb möglich (Netzteil und Akku im Lieferumfang enthalten); nicht eichfähig

Maße (H x B x T): 12,18 x 30,5 x 48,19 cm, 54,16 x 30,5 x 48,19 cm (mit Stativ)

Maße Wägefläche (L x B): 35,5 x 30,5 cm

Wägebereich: 0 bis 30 kg Ziffernschritt: 5 g Gewicht: 12,34 kg Art.-Nr. 860802

549,-€

KIRCHER Teigwaage

weiß lackiert; Haupt- und Nebenskala aus Stahl; flache Teigschale aus Edelstahl; geeicht

Maße (H x B x T): 56 x 33 x 43 cm

Wägefläche: Ø 33 cm **Wägebereich:** 0,25 bis 6 kg

Ziffernschritt: Hauptskala: kg, Nebenskala: 5 g

mit Stahlfuß (Abb. 1)

Art.-Nr. 884051 399,-€

mit Buchenholzstandbrett (Abb. 2)

Art.-Nr. 884055 399,− €

ADE Preisrechenwaage LW 100-3

aus schlagfestem Kunststoff mit abnehmbarer Wägefläche aus Edelstahl: LCD-Display mit 25 mm Zifferngröße und weißer Hinterleuchtung; verkäuferund kundenseitige Anzeige von Gewicht, Grundpreis und Gesamtpreis; pflegeleichte Folientastatur; schnelle und einfache Preisbestimmung mit hoher Zuverlässigkeit; Tarafunktion sowie automatische Preisermittlung nach Stückpreiseingabe; umschaltbar von Preis / kg auf Preis / 100 g; Netzund Akkubetrieb möglich (Netzteil im Lieferumfang enthalten, Akku optional erhältlich); geeicht

Maße (H x B x T): 11,5 x 28,5 x 31 cm Maße Wägefläche (B x T): 26,5 x 20,5 cm

Wägebereich: 0 bis 3 kg **Ziffernschritt:** 1 g

Anschluss: 230 V (Akku optional möglich)

Art.-Nr. 860471 199,-€

CASO Induktionskochfeld IP 3500 Pro

mobiles Einzel-Induktionskochfeld mit Edelstahlgehäuse und Glaskeramik-Ganzglasoberfläche; intuitive Sensor-Touch-Bedienung mit LED-Digital-anzeige; Temperatur präzise einstellbar von 60 °C bis 240 °C (in 10 °C-Schritten); Smart Control mit 12 Leistungsstufen für sehr feine Abstufung der Hitze; mit praktischer Warmhalte-Funktion (70 °C); Timerfunktion bis 23 Std. und 59 Min.; automatische Topferkennung (Ø 12 bis 28 cm); Topfgröße: 14 bis 26 cm (max. Gewicht 12 kg); Überhitzungsschutz; sicherer Stand durch Antirutschfüße

Maße (H x B x T): $11 \times 35,5 \times 44,5 \text{ cm}$

Anschluss: 230 V / 50 Hz Leistung: 3.500 W Gewicht: 5,5 kg Art.-Nr. 891878

159,–€

Mehlbesen, 30 cm, natur

Körper: Holz, natur; Besatz: feine Vollsynthetik (PET), natur, verklebt; Besatzhöhe: 5,8 cm

Maße (L x B x H): 30 x 3,2 x 7,8 cm

Art.-Nr. 884601 9,99 €





Temperaturmessgerät G1700/GF1T

batteriebetriebenes, staub- und wassergeschütztes Handmessgerät (IP 65/67) mit Einstichfühler (Ø 3 mm); Messeingang: PT1000; einfacher Austausch des Einstichfühlers über die BNC-Steckvorrichtung; bruchfestes ABS-Gehäuse mit bruchsicherer Scheibe; Griff und Kabel kurzfristig bis 250 °C, dauerhaft bis 230 °C einsetzbar (Arbeitstemperatur -20 °C bis +50 °C); genaueste Messungen von Flüssigkeiten, Luft sowie Kerntemperaturen (max. Abweichung von 0,1 % v. MW); 3-zeiliges Segment-Display mit Hintergrundbeleuchtung (Überkopfanzeige auf Knopfdruck); Hold-Funktion zum Einfrieren von Messwerten; Min- / Max-Funktion für minimal und maximal erfassten Messwert; justierbar; im Lieferumfang enthalten: 2 x AA-Batterie (Laufzeit ca. 5000 Stunden); optional auf Anfrage und gegen Aufpreis sind weitere Einstichfühler mit BNC-Stecker erhältlich

Maße (L \times B \times H): 10,8 \times 5,4 \times 2,8 cm Messbereich: -70 °C bis +400 °C

Gewicht: 245 g Art.-Nr. 887399 119,-€ **Ersatz-Einstechfühler GF1T** Art.-Nr. 887398 49,95€



LDPE-Gitterhaube, transparent; mit 2 Reißverschlüssen; mit Verstärkungsrand und Ösen; temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C; Wagen nicht im Lieferumfang enthalten!

längs, passend für Blechmaße 80 x 60 cm / 78 x 58 cm (Abb.)

Maße (H x B x T): 165 x 72 x 86 cm Art.-Nr. 886900 69,95€ längs, passend für Blechmaß 98 x 58 cm Maße (H x B x T): 165 x 72 x 107 cm Art.-Nr. 886902 84,95€ quer, passend für Blechmaß 60 x 40 cm Maße (H x B x T): 160 x 69 x 45 cm Art.-Nr. 886896 84,95€

längs, passend für Blechmaß 60 x 40 cm Maße (H x B x T): 160 x 49 x 64 cm Art.-Nr. 886897 79,95€

Ausbackschießer (Abb.)

Aluminium, gelocht; Randhöhe: 3 cm; Stielaufnahme: 2,6 x 2,6 cm

Maße Blatt (L x B): 58 x 47 cm

Art.-Nr. 884523 35,95€

Schießerstange für Aluminium-Ausbackschießer

gedämpftes Buchenholz; vierkant angespitzt mit schräger Spitze (16 x 2,5 x 2,5 cm)

Maße Stange (L x Ø): 250 x 3 cm

Art.-Nr. 884532 19,95€

Sacktransporter

Edelstahl; 5 Fächer für jeweils einen Sack à 25 kg; fahrbar auf Lenkrollen

Maße (H x B x T): 80 x 107,9 x 39 cm

Art.-Nr. 886939 499,-€

























TREIF Kreismessermaschine Eazy

Universal-Brotschneidemaschine zum Schneiden aller Brotsorten ohne Messerbeölung; extrem platzsparend; kompakte Abmessungen; auch geeignet für den Einsatz im Verkaufswagen; stufenlose Einstellung der Schnittstärke; lange Einsatzdauer des Kreismessers durch Spezialschliff; offene, reinigungsfreundliche Bauweise; bedienerfreundliche Reinigung des Einlegefachs durch beweglichen Deckel; leichter Zugang zum Messerbereich zwecks Reinigung und Messerwechsel; im Lieferumfang enthalten: 1 Paar schnitthemmende Handschuhe und Werkzeug für den Messerwechsel; Lieferung ohne Ersatzmesser

Maße (H x B x T): $105 \times 65 \times 70$ cm Anschluss: 230 V / 50 Hz / 16 ASchnittleistung: 130 Scheiben / Min.

Schnittstärke: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/14 mm

Einlegelänge: 32 cm Einlegebreite: 33 cm Gewicht: 195 kg Art.-Nr. 860519

6.999,-€

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

JAC Teigteilmaschine PANIFORM

vollautomatischer Teigteiler auf Rollen mit integriertem, patentiertem EASY-FLOUR-Mehlstreuer (Bemehlung der Teigmulde in einer einzigen linearen Bewegung mit Mehlrückgewinnung) und verstärktem Kolben; Gehäuse, Mulde und Messer aus Edelstahl; Gussköpfe und Aluminium-Ausgusswanne mit EASY-CLEAN-Antihaftbeschichtung; Start-/Stop-System; FULLMATIC: differenzierte Steuerung des Press- und Schneidedrucks durch das StressControl-System (verhindert das Entgasen des Teiges), automatischer Press- und Schneidezyklus sowie Anheben der Teiglinge beim Öffnen der Abdeckung oder des Gitters; CLICK&CUT: ermöglicht einen sehr schnellen und ergonomischen Wechsel des formgebenden Gitters; EASYLOCK: der Gitterhalter verriegelt während des Schließvorgangs und startet automatisch den Teilungszyklus; ACHTUNG: Formgitter sind aufgrund der großen Auswahl nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat und gegen Aufpreis (aus dem Gitterkatalog der Fa. JAC) bestellt werden. Mit Auslieferung der Maschine erhält der Käufer einen Gutschein über 1 Standard-Formgitter zur direkten Bestellung bei der Fa. JAC

Maße (H x B x T): 175,9 x 97,9 x 78,7 cm **Anschluss:** 400 V / 50 Hz / 3 Ph / 1,5 kW

Gewicht: 285 kg

Art.-Nr. 821221 8.999,-€

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage







Waffeleisen OUADRO

Edelstahlgehäuse mit isoliertem Griff; gusseiserne, fest montierte Backplatte (Waffelmuster: 4 x 6); abnehmbare Fettauffangschale; schnelle und zweiseitige Heizungsversorgung (regelbar von 60 °C bis 300 °C); gleichmäßige Temperaturverteilung; batteriebetriebener und herausnehmbarer Timer mit akustischem Signal

Maße (H x B x T): 29,5 x 30 x 42 cm Backfläche: 2 Waffeln à 10 x 18,5 cm Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,600 W

Gewicht: 18,4 kg Art.-Nr. 898644

279,–€



Aktionszeitraum: 02.01. - 09.02.2024

Jetzt von Energiesparprämie profitieren!





Aktion gültig vom 02.01. – 09.02.2024 bei Kauf eines neuen BÄKO-line SKS 64 / BLF 64.



BÄKO-line Sahneklimaschrank / Lagerfroster

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl mit umschlagbarer, selbstschließender Tür; 2-fach LED-Beleuchtung; für Blechmaße 60 x 40 cm (Quereinschub); innovatives Umluftsystem mit ansaugender Lufführung verhindert das Verhauten oder die Austrocknung der Ware; elektronische Steuerung mit einfacher Bedienung und Sicherheitsfunktion für optimalen Warenschutz; Filterwechselanzeige; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; inkl. 20 Paar höhenverstellbarer Auflageschienen

Maße (H x B x T): 200 x 82 x 77 cm **Brutto-/Nutzinhalt:** 603 | / 417 |

Kältemittel: R-290 Gewicht: 137 kg

BÄKO-line Sahneklimaschrank SKS 64

Temperaturbereich: -5 °C bis +12 °C Anschluss: 230 V / 50 Hz / 232 W Verbrauch: 372 kWh in 365 Tagen Kälteleistung: 333 W bei -10 °C Energieeffizienzklasse: B

Art.-Nr. 888693 Regulärer Preis 2.399,− €

Aktionspreis 2.099,– €

BÄKO-line Lagerfroster BLF 64

Temperaturbereich: -25 °C bis -5 °C Anschluss: 230 V / 50 Hz / 391 W Verbrauch: 1.725 kWh in 365 Tagen Kälteleistung: 499 W bei -25 °C Energieeffizienzklasse: C Art.-Nr. 888694

Regulärer Preis 2.599,– €

Aktionspreis 2.299,– €

Für alle Varianten gilt:


Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

*300,– € Sofortrabatt bereits abgezogen









Jahre



Aktionszeitraum: 02.01. – 09.02.2024

Jetzt von Energiesparprämie profitieren!



Investieren Sie in einen neuen Sahneklimaschrank / Lagerfroster und erhalten Sie bis zu 500, – EUR Energiesparprämie.

Aktion gültig vom 02.01. – 09.02.2024 bei Kauf eines neuen BÄKO-line SKS 86 / BLF 86.



BAKO-line Sahneklimaschrank / Lagerfroster

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl mit umschlagbarer, selbstschließender Tür; Pedaltüröffner mit Überlastungsschutz; höhenverstellbare Edelstahl-Teleskopfüße (13,5 bis 20 cm); 2-fach LED-Beleuchtung; für Blechmaße 80 x 60 cm (Längseinschub) oder 2 x 60 x 40 cm (Quereinschub); innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhauten oder die Austrocknung der Ware; elektronische Steuerung mit einfacher Bedienung und Sicherheitsfunktion für optimalen Warenschutz; Filterwechselanzeige; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; inkl. 25 Paar höhenverstellbarer Auflageschienen

Maße (H x B x T): 220,5 / 227 x 82 x 106,5 cm

Brutto-/Nutzinhalt: 949 | / 660 |

Kältemittel: R-290 Gewicht: 186 kg

BÄKO-line Sahneklimaschrank SKS 86

Temperaturbereich: -5 °C bis +12 °C **Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 408 W Verbrauch: 661 kWh in 365 Tagen Kälteleistung: 627 W bei -10 °C **Energieeffizienzklasse:** C Art.-Nr. 888691

Regulärer Preis 3.899,-€

Aktionspreis 3.399,-€


BÄKO-line Lagerfroster BLF 86

Temperaturbereich: -25 °C bis -5 °C **Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 736 W Verbrauch: 2.849 kWh in 365 Tagen Kälteleistung: 882 W bei -25 °C Energieeffizienzklasse: D Art.-Nr. 888692

Regulärer Preis 4.199,-€ Aktionspreis 3.699,-€

Für alle Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage














Jahre







Manga, Back à 100 Ctk

Menge: Pack à 100 Stk.	
weiß, Gr. 5	
ArtNr. 860296	2,29€
weiß, Gr. M (Abb. 1)	
ArtNr. 860297	2,29€
weiß, Gr. L	
ArtNr. 860298	2,29€
weiß, Gr. XL	
ArtNr. 860299	2,29€
blau, Gr. S	
ArtNr. 894803	2,29€
blau, Gr. M (Abb. 2)	
ArtNr. 894804	2,29€
blau, Gr. L	
ArtNr. 894805	2,29€
blau, Gr. XL	
ArtNr. 894806	2,29€
schwarz, Gr. S	
ArtNr. 897064	2,49€
schwarz, Gr. M	
ArtNr. 897065	2,49€
schwarz, Gr. L (Abb. 3)	
ArtNr. 897066	2,49€
schwarz, Gr. XL	
ArtNr. 897067	2,49€



Abb. 2



Abb. 3

Hinweis: Nitrilhandschuhe sind konform mit den Bestimmungen der Verordnung (EG) 1935/2004, des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuchs (LFGB) und der Deutschen BfR Empfehlung XXI. Sie sind für den kurzzeitigen Kontakt mit trockenen, fettigen, alkoholischen, wässrigen und sauren Lebensmitteln geeignet, basierend auf dem Ergebnis des Gesamtmigrationstests an den Lebensmittelsimulanzien bei 40 °C und erfüllen die Normen EN 455 / EN 374. Sie bieten Schutz gegenüber Viren und Chemikalien gemäß Angaben auf der Produktverpackung.

Aktionszeitraum: 02.01. – 09.02.2024

Bitte wenden Sie sich an Ihre BÄKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.





Vinyl-Einweghandschuhe dürfen kurzzeitig in direktem Kontakt mit trockenen, feuchten und nicht-fettenden Lebensmitteln stehen. Bei fettenden Lebensmitteln darf dieser Handschuh nicht verwendet





Latex-Einweghandschuhe dürfen kurzzeitig in direktem Kontakt mit trockenen, feuchten und fettenden Lebensmitteln stehen. Sie können zudem auch in allen anderen Bereichen (z. B. für Reinigungsarbeiten)









BÄKO-Vinyl / -Latex Einweghandschuhe

Fingerhandschuh, ungepudert

Hinweis: Ungepuderte Vinyl- und Latex-Einweghandschuhe können unbedenklich im Lebensmittelbereich (Zubereitung und Behandlung von Lebensmitteln) verwendet werden.

Menge: Pack à 100 Stk

Menge: Pack a 100 Stk.	
BÄKO-Vinyl Einweghandschuhe, Gr. S, ca. 23,5 cm	
ArtNr. 881230	2,79€
BÄKO-Vinyl Einweghandschuhe, Gr. M, ca. 24 cm (Abb. 1)	
ArtNr. 881231	2,79€
BÄKO-Vinyl Einweghandschuhe, Gr. L, ca. 24,5 cm	
ArtNr. 881232	2,79€
BÄKO-Vinyl Einweghandschuhe, Gr. XL, ca. 25 cm	
ArtNr. 881233	2,79€
BÄKO-Latex Einweghandschuhe, Gr. S, ca. 23,5 cm	
ArtNr. 888994	3,79€
BÄKO-Latex Einweghandschuhe, Gr. M, ca. 24 cm	
ArtNr. 888995	3,79€
BÄKO-Latex Einweghandschuhe, Gr. L, ca. 24,5 cm (Abb. 2)	
ArtNr. 888996	3,79€
BÄKO-Latex Einweghandschuhe, Gr. XL, ca. 25 cm	·
ArtNr. 888997	3,79€









Abb. 2

Einweghandschuhe

aus PE; gehämmert, transparent und puder- und latexfrei; beidhändig tragbares Einmal-Produkt in Einheitsgröße zum Schutz vor Schmutz; Länge ca. 28 bis 30 cm; unsteril

Menge: Pack à 100 Stk

Harrer (Abb. 4)	
Herren (Abb. 1)	
ArtNr. 860531	0,89€
Damen (Abb. 2)	
ArtNr. 860532	0,89€





CLEAN HANDS Ersatz-Hygienehandschuhe

verursacht keine dermatologischen Probleme und verhindert Schweißbildung an den Händen, da die Nutzungsdauer jeweils nur auf die Zeit beschränkt ist, in der Lebensmittel direkt angefasst werden

Größe: Einheitsgröße Material: PE-LD 70µ

Menge: 100 Stk. / Beutel (ohne Magnetring)

Art.-Nr. 881237 8,99€













BÄKO-Cremeseife 1 I

ergiebige Handwaschseife ohne Duft- und Farbstoffe; besonders hautschonend durch natürliche, rückfettende Pflegekomponenten; optimal für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben; passend für alle Euronorm-Spendersysteme

Mild (Abb. 1)

für die hygienische Handreinigung auf Basis pflanzlicher Rohstoffe

Art.-Nr. 885308 2,49€

Antibakteriell (Abb. 2)

für die hygienische Handreinigung mit antibakteriellen Inhaltsstoffen

Art.-Nr. 885309 3,29€





RENOSAN Hautschutzcreme

mit Bienenwachs; schnell einziehende Hautcreme ohne Farb- und Duftstoffe; ideal für den Einsatz in Lebensmittel produzierenden Betrieben; Hautschutzcreme baut innerhalb von 2 Minuten eine starke Schutzschicht der Haut auf und beugt schneller Hautermüdung und Angriffen vor; besonders zur regelmäßigen Anwendung im Rahmen eines betrieblichen Hautschutzsystems geeignet; passend für alle Euronorm-Spendersysteme

Inhalt: 1

Art.-Nr. 885677 17,95€



















Abh 3

Seifen- und Desinfektionsständer

passend für alle Seifen, Cremes und Desinfektionsmittel in Euronorm-Spenderflaschen (0,5 I bis 1 I)

RENOSAN Euromatspender, Kunststoff (Abb. 1)

Maße (H x B x T): 31,5 x 10,2 x 9,6 cm (mit Hebel 22 cm)

Art.-Nr. 885698 49,95€

Euromatspender, Edelstahl (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 32,5 x 9,8 x 9 cm (mit Hebel 24,6 cm)

Art.-Nr. 860079 89,95€

RENOSAN Euromatspender, Aluminium (Abb. 3)

Maße (H x B x T): 29 x 19 x 19 cm (mit Hebel 26 cm)

Art.-Nr. 860180 39,95€



RENOSAN Standsäule mit Euromatspender

Standsäule aus Edelstahl (Höhe 120 cm); Euromatspender aus Kunststoff; flexibel einsetzbar; passend für alle Seifen, Cremes und Desinfektionsmittel in Euronorm-Spenderflaschen (0,5 l bis 1 l)

Maße (H x B x T): 120 x 35 x 32 cm

Art.-Nr. 860080 259,-€





















Abb. 2

Abb. 2

Abb. 2

TORK Handtuchspender

Kunststoff, weiß; Innenabrollung; praktischer Verriegelungsmechanismus für weniger Fehlbedienungen; einhändige Bedienung vereinfacht die Nutzung; modernes, funktionales Design

Mini, Spendersystem: M1 (Abb. 1)

Maße (H x B x T): 32,1 x 17,4 x 16,5 cm

Art.-Nr. 885318 34,95 €

Spendersystem: M2 (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 36 x 23,9 x 22,7 cm

Art.-Nr. 885311 59,95 €

TORK Handtuchrolle

1-lagig, weiß; ohne Prägung, unbedruckt und nicht perforiert; ohne Kern; ideal für das Abwischen von Händen oder leicht verschmutzten Oberflächen; besonders gut für die Glasreinigung geeignet

passend für Handtuch-Spendersystem M1 (Abb. 1)

Maße (Ø x H): 14 x 21,5 cm **Menge:** Pack à 11 Rollen à 120 m

Art.-Nr. 888422 pro Rolle 5,99 €

passend für Handtuch-Spendersystem M2 (Abb. 2)

Maße (Ø x H): 19 x 24,5 cm Menge: Pack à 6 Rollen à 275 m

Art.-Nr. 885313 pro Rolle 8,99 €

TORK Papierhandtuchspender Mini (Abb. 1)

Kunststoff, weiß; Spendersystem: H3; seitliches Öffnen der Blende zum einfachen Nachfüllen von Zickzack- und Lagenfalz-Handtüchern; robustes Design mit Einzelblattausgabe; modernes, funktionales Design

Maße (H x B x T): 29,1 x 33,2 x 13,5 cm

Art.-Nr. 892101 42,95 €

TORK Papierhandtücher (Abb. 2)

2-lagig, grün; ZZ-Falz (gefaltet: 24,8 x 11,5 cm); passend für Papierhandtuch-Spendersystem H3; ansprechendes Lorbeerblatt-Design; geringerer Verbrauch durch Einzelblattentnahme

Blattmaße (L x B): 24,8 x 23 cm **Menge:** Karton à 15 Pack à 250 Tücher

Art.-Nr. 895868 42,95 €

TORK Toilettenpapierspender

Kunststoff, weiß; Sichtfenster zeigt an, wann ein Nachfüllen notwendig ist; raffinierte Halterung für Verbrauch der gesamten Rolle; die Rollenbremse verhindert unabsichtliches Abrollen und senkt den Verbrauch; modernes, funktionales Design

Jumbo, Spendersystem: T1 (Abb. 1)

Maße (H x B x T): 36 x 43,7 x 13,3 cm

Art.-Nr. 893441 47,95 €

Mini Jumbo, Spendersystem: T2 (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 27,5 x 34,5 x 13,2 cm

Art.-Nr. 893442 39,95 €

TORK Toilettenpapier

2-lagig, weiß; dekorgeprägt, unbedruckt und perforiert (Blattlänge: 20 cm); mit Kern (Ø 5,9 cm); extra weiches, besonders helles Papier mit ansprechendem Design

Premium Jumbo, Spendersystem T1 (Abb. 1)

Maße (Ø x H): 26 x 9,7 cm

Menge: Pack à 6 Rollen à 360 m (1.800 Blatt)


Art.-Nr. 892133 pro Rolle 8,99 €

Premium Mini Jumbo, Spendersystem T2 (Abb. 2)

Maße (Ø x H): 18,8 x 9,7 cm

Menge: Pack à 12 Rollen à 170 m (850 Blatt)

Art.-Nr. 893263 pro Pack 74,95 €











RENOSAN HD Händedesinfektion Laveo

gebrauchsfertiges, alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit einer hohen bakteriziden und fungiziden Wirksamkeit; darüber hinaus "begrenzt viruzid PLUS" wirksam

Inhalt: 1 (Abb. 1)

passend für alle Euronorm-Spendersysteme

Art.-Nr. 860103 4,49 €

Inhalt: 5 I (Abb. 2) Art.-Nr. 860104

Nr. 860104 19,95 €

RENOSAN FDS Flächendesinfektion Laveo

selbsttrocknendes Oberflächendesinfektionsmittel; besonders geeignet für alle lebensmittelverarbeitenden Betriebe; wird unverdünnt aufgesprüht und tötet Bakterien, Pilze und Viren schnell und sicher; kein Nachwischen erforderlich, da das Produkt rückstandsfrei trocknet

Inhalt: 1 I (Abb. 1)

Art.-Nr. 860139

Inhalt: 5 I (Abb. 2)

Art.-Nr. 860140

24,95 €

RENOSAN Reinigungsmittel

RENOSAN Filialset

4er-Set bestehend aus je 1 x 1 l Handspülmittel, Glasreiniger, Kraftreiniger sowie Bad- und WC-Reiniger; alle Produkte gebrauchsfertig und mit Dosierkopf bzw. sparsamen Sprühköpfen versehen

Menge: Karton à 4 Flaschen à 1 l

Art.-Nr. 885711 16,95 €

RENOSAN Handspülmittel 1 I, Nachfüllpaket Nr. 1

hoch ergiebiges Handspülmittel zum Abwasch von Geschirr, zur Reinigung von Oberflächen und Entfernung von oberflächlichen Verschmutzungen; minimale Dosierung durch hohe Viskosität und kleine Dosieröffnung; besonders gut hautverträglich

Menge: Karton à 4 Flaschen à 1 l

Art.-Nr. 885712 pro Flasche 2,79 €

RENOSAN Glasreiniger 1 I, Nachfüllpaket Nr. 2

Profi-Glasreiniger für streifenfreien Glanz ohne Nachwischen; vielseitig einsetzbar zur Reinigung von Glas, Acryl, Kunststoff, Metall und vielem mehr; antistatische Wirkung vermindert Neuverschmutzung; zur Reinigung von klaren und glänzenden Oberflächen

Menge: Karton à 4 Flaschen à 1 l

Art.-Nr. 885713 pro Flasche 2,79 €

RENOSAN Kraftreiniger 1 I, Nachfüllpaket Nr. 3

gebrauchsfertiger Fett- und Krustenlöser; Allzweckreiniger für alle stärkeren Verschmutzungen im Ladenbereich; kann je nach Anwendungszweck verdünnt werden; löst eingebrannte Verkrustungen, Fettablagerungen und alle hartnäckigen Verschmutzungen; kann auf warmen wie auch auf kalten Oberflächen angewendet werden; greift Metall, Aluminium, Stein und Kunststoffe nicht an; ideal für Ladenbacköfen, zur Grundreinigung von Theken und Tischen sowie zur Reinigung von Dunstabzugshauben, Kochfeldern und Arbeitstischen

Menge: Karton à 4 Flaschen à 1 l

Art.-Nr. 885714 pro Flasche 4,99 €

RENOSAN Bad- und WC-Reiniger 1 I, Nachfüllpaket Nr. 4

gebrauchsfertiger, leicht saurer Universalreiniger für alle Sanitärbereiche; mit angenehmem Duft; bringt Frische und rückstandsfreien Glanz auf Fliesen, Armaturen und Beschlägen; kann gezielt auf Kalkablagerungen aufgebracht werden oder in Verdünnung dem Wischwasser zugegeben werden; auch zur gründlichen Entkalkung von Sieben bzw. Perlatoren

Menge: Karton à 4 Flaschen à 1 l

Art.-Nr. 885715 pro Flasche 3,49 €
















Abb. 1 Abb. 2











RENOSAN Allzweckreiniger Biosan

konzentrierter, mild-alkalischer Allzweckreiniger mit starker Fett- und Krustenlöskraft; mit Oberflächenschutzstoffen; Wirkstoffkombination bewirkt eine schnelle Lösung von eingebrannten Krusten, Fettablagerungen, Farb- und Klebstoffen; hervorragend geeignet zur Reinigung aller Oberflächen wie Edelstahl, Metall, Kunststoff, Acryl, Fliesen, Glas, Holz; greiff die Oberflächen nicht an und wirkt dennoch schnell und gründlich; ideales Reinigungsmittel für Backöfen, Dunstabzugshauben, Grillgeräte, Herde, Öfen, Tische, Arbeitsplatten, Decken und Wände; wird je nach Einsatzzweck verdünnt; durch konzentrierte Formulierung hochergiebig; Dosierung: 0,2 % bis 15 % je nach Art und Stärke der Verschmutzung; im Standardkanister

Inhalt: 10,1 kg
Art.-Nr. 885603 69,95 €

RENOSAN Bodenreiniger

Universal-Bodenreiniger-Konzentrat; nicht schäumender, neutraler Reiniger mit sehr guter Reinigungs- und Pflegewirkung; Bodenreiniger enthält aktive Reinigungswirkstoffe zur gründlichen Bodenreinigung; durch das hohe Schmutztragevermögen entfernt der Bodenreiniger problemlostett- und Ölverschmutzungen sowie andere organische Verunreinigungen (je nach Anwendung Dosieranleitung beachten!); wirkt äußerst schonend und greift selbst empfindliche Oberflächen nicht an; optimal geeignet für die maschinelle Bodenreinigung

Inhalt: 10,1 kg (Abb. 1)

Art.-Nr. 885623

Inhalt: 1 I (Abb. 2)

Menge: 3 Flaschen à 1 Liter

Art.-Nr. 895812 pro Flasche 5,49 €

Vollwaschmittel Palmat

phosphatfreies Universalwaschmittel für alle gängigen Waschmaschinen; für Weiß- und Buntwäsche geeignet; bei normalen Verschmutzungen ausreichend für ca. 120 Waschladungen (Dosierungsempfehlungen auf dem Waschmittelsack beachten); verwendbar bei Waschtemperaturen von 30 °C bis 95 °C; verpackt im stabilen Kunststoffsack mit Tragegriff

Inhalt: 10 kg (Abb. 1)

Art.-Nr. 861386

Inhalt: 20 kg

Art.-Nr. 861387

24,95 €

VILEDA Topfreiniger Heavy Duty

mit robustem, schwarzem Vlies und hochwertigem Schleifmittel; die Schaumstoffrückseite ist weich, ergonomisch und bietet einen guten Griff; eignet sich ideal zum kraftvollen Scheuern von unempfindlichen Oberflächen bei sehr groben und hartnäckigen Verschmutzungen; bis 60 °C waschbar

 Maße (L x B): 15 x 7 cm

 Menge: Pack à 10 Stk.

 Art.-Nr. 860640

 12,95 €

HAUG Aluminium-Stiel

Aluminium-Rohr eloxiert; Kappe und Überwurfmutter blau; original HAUG-Steck-Schraubsystem mit Überwurfmutter; Wandstärke 1,5 mm; temperaturbeständig von -20 °C bis +200 °C

Maße (L x Ø): 145 x 2,5 cm	
Kappe und Überwurfmutter blau	
ArtNr. 883200	11,95 €
Kappe und Überwurfmutter rot	
ArtNr. 883201	11,95 €
Kappe und Überwurfmutter grün	
ArtNr. 883202	11,95€
Kappe und Überwurfmutter gelb	
ArtNr. 883203	11,95 €



HAUG Großraumbesen

Körper: PP, weiß; Besatz: PBT, blau, weich, ungeschlitzt, Ø 0,25 mm; Besatzhöhe: 5 cm; temperaturbeständig von -20 °C bis +140 °C; HAUGSteck-Schraubsystem

Maße (L x B x H): 40 x 6 x 12 cm	
Besatz blau (Abb. 1)	
ArtNr. 883210	13,95€
Besatz rot	
ArtNr. 883211	13,95€
Besatz grün	
ArtNr. 883212	13,95€
Besatz gelb	
ArtNr. 883213	13,95€
Maße (L x B x H): 60 x 7,2 x 13,4 cm	
Besatz blau	
ArtNr. 883215	19,95€
Besatz rot (Abb. 2)	
ArtNr. 883216	19,95€
Besatz grün	
ArtNr. 883217	19,95€
Besatz gelb	
ArtNr. 883218	19,95€

HAUG Wasserschieber

Körper: PP glasfaserverstärkt, blau; Besatz: Lebensmittelgummi, 2-lippig, weiß; temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C; HAUG-Steck-Schraubsystem

Maße (L x B x H): 42 x 3,5 x 8 cm	
Körper blau	
ArtNr. 883260	11,95€
Körper rot	
ArtNr. 883261	11,95€
Körper grün (Abb. 1)	
ArtNr. 883262	11,95€
Körper gelb	
ArtNr. 883263	11,95€
Maße (L x B x H): 62 x 3,5 x 10,5 cm	
Körper blau	
ArtNr. 883265	13,95€
Körper rot	
ArtNr. 883266	13,95€
Körper grün	
ArtNr. 883267	13,95€
Körper gelb (Abb. 2)	
ArtNr. 883268	13,95€

Körper: PP glasfaserverstärkt, weiß; Besatz: Zellkautschuk, 2-lippig, schwarz; temperaturbeständig von -20 °C bis +85 °C; HAUG-Steck-Schraubsystem

Maße (L x B x H): 42 x 3,5 x 8 cm (Abb. 3)	
ArtNr. 883264	7,99€
Maße (L x B x H): 62 x 3,5 x 10,5 cm	
ArtNr. 883269	11,95€

HAUG Geräteleiste

Alu-Schiene mit 3 verschiebbaren Stielhalterungen (7 x 3,5 x 7,5 cm); inkl. Befestigungsmaterial; temperaturbeständig von -20 °C bis +95 °C

Maße (L x B x H): 51 x 5,5 x 8,5 cm

Art.-Nr. 883296 21,95 €













BÄKO-Papierhandtücher

1-lagig, natur; ZZ-Falz (gefaltet: $25 \times 11,5$ cm); passend für Papierhandtuch-Spendersystem H3; ansprechendes Lorbeerblatt-Design; 100 % Recycling; geringerer Verbrauch durch Einzelblattentnahme

Blattmaße (L x B): 25 x 23 cm

Menge: Karton à 20 Pack à 250 Tücher

Art.-Nr. 885321 18,95 €





Papierhandtücher, weiß

2-lagig; V-Falz; Wave-Prägung; 100 % Recycling

Blattmaße (L x B): 24 x 23 cm **Menge:** Karton à 15 Pack à 266 Tücher

Art.-Nr. 861007 24,95 €







aus Edelstahl; mit 1 Spülbecken $50 \times 50 \times 25$ cm, 1 Abstellboden, Ventil und Standrohr Spülbecken 1,5"; unter der Abtropffläche ist Platz für eine Spülmaschine

Maße (H x B x T): 90 x 120 x 70 cm

Becken rechts	
ArtNr. 891015	599,-€
Becken links (Abb.)	
ArtNr. 891016	599,– €





Abfallbehälter, 60 l

aus Edelstahl, gebürstet; ohne Innenbehälter; selbstschließender Schwingdeckel; Deckelaufsatz ringsum mit Überstand von 4 mm; mit Gummifüßen

Maße (H x B x T): ohne Deckel: 70,8 x 23 x 37,6 cm, mit Deckel: 70,9 x 23,8 x 38,4 cm

Gewicht: 10,5 kg

Art.-Nr. 897161 179,-€







Müllsackständer

aus verzinktem Stahl; mit silberfarbenem Kunststoffdeckel, 2 Laufrollen und Klemmring zur Sackbefestigung; für Kunststoff- und Papiersäcke (120 I); Selbstmontage, Gewicht 5 kg

fahrbar (Abb. 1)

Maße (H x B x T): 98 x 46 x 50 cm

Art.-Nr. 885331 99,95 €

stationär (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 98 x 50 x 53 cm

Art.-Nr. 885332 69,95 €







WP KEMPER Spiralkneter KRONOS 160 PRO

inkl. Bottichwagen und Temperaturfühler PT100; Verkleidungsbleche, Maschinenfüße, Zangen, Bottichhaube, Bottich und Bottich-Fahrgriff aus Edelstahl; Standardversion bereits mit allen relevanten Optionen ausgestattet; Programmsteuerung über Touch Panel; robuster, zuverlässiger Kneter; Programmspeicher mit 99 Speicherplätzen; das 3-Zonen-Knetprinzip von KEMPER gewährleistet schnelle und intensive Vermischung der Zutaten und ein optimales, reproduzierbares Knetergebnis; der modulare Aufbau gewährleistet ein hohes Maß an Wartungsfreundlichkeit; Anschlussleitung ist bauseits zu verlegen; vorhandene PRESIDENT-Bottichwagen können (nach Anpassung) auch im KRONOS verwendet werden

Maße (H x B x T): 134 / 186,5 x 137 x 205 cm Anschluss: 400 V / 50 Hz / 32 A (träge) Antriebsleistung Werkzeug: 8,5 kW / 14 kW Antriebsleistung Hydraulik: 1,1 kW Antriebsleistung Bottich: 0,75 kW

Bottichvolumen: 260 |

Füllmenge (max. Charge): 100 kg Mehl (160 kg Teig)

Gewicht mit Bottich: 1.450 kg Gewicht Bottich: 180 kg Art.-Nr. 821219

39.999,–€

WP KEMPER Extrabottich für KRONOS 160 PRO

Bottichvolumen: 260 |

Füllmenge (max. Charge): 100 kg Mehl (160 kg Teig)

Gewicht: 180 kg Art.-Nr. 886304

8.499,–€



Solange Vorrat reicht

Aktionszeitraum: 02.01. – 09.02.2024

Garantie

Bitte wenden Sie sich an Ihre BÄKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.





FORTUNA Teigteil-/Wirkmaschine

robuste und stabile Bauweise mit 30-teiligem Messerkopf; manuell einstellbare Wirkraumhöhe; die Maschine wird durch einen Einschalthebel in Gang gesetzt (mit einer Hand bedienbar); durch optimale Anpassung von Stückgewicht und Teigkonsistenz wirkt der FORTUNA Automat selbst angegarte Teige gleichmäßig rund und liefert Brötchen wie handgemacht; durch den einstellbaren Pressdruck kann jeder Teig – ob weich oder fest, jung oder angegart – mit genau dosiertem Druck geteilt werden; bei Bedarf kann der Automat auch nur zum Teilen verwendet werden (Unterbrecher für Wirkprozess abschaltbar); außerordentlich leiser Lauf und eine lange Lebensdauer, da alle Getriebeteile beständig in einem Ölbad laufen; wartungsarm; serienmäßig mit Motorschutzschalter; Oberteil zur einfachen Reinigung aufklappbar

Maße (H x B x T): 151 x 72 x 80 cm Anschluss: 400 V / 50 Hz / +N / + PE

Antriebsleistung: 1,6 kW Gewicht: 550 kg

FORTUNA Gr. 3+, inkl. 3 Wirkteller

Gewichtsbereich: 32 bis 80 g (teigabhängig)

Art.-Nr. 820505 28.999,-€

FORTUNA Gr. 4, inkl. 3 Wirkteller

Gewichtsbereich: 40 bis 110 g (teigabhängig)

Art.-Nr. 820951 28.999,-€

für alle Varianten gilt:

Art.-Nr. 897406

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Ersatzwirkteller für FORTUNA

lebensmittelechter Kunststoff, rot; 30-tlg.; Stärke 5 mm

für FORTUNA Gr. 3+

Art.-Nr. 886387 79,95 €

für FORTUNA Gr. 4

Universal-Frosterwagen, Rundbogen (Abb. 1)

Edelstahl; für Bleche 80×60 cm bzw. 78×58 cm (Längseinschub) und $2\times60\times40$ cm (Quereinschub); mit Winkelaufkantung hinten; fahrbar auf Lenkrollen

Maße (H x B x T): 180 x 66 x 80 cm

20 Etagen (Abstand: 7,9 cm)	
ArtNr. 886660	199,–€
24 Etagen (Abstand: 6,5 cm)	
ArtNr. 886662	219.–€

Universal-Frosterwagen, eckig (Abb. 2)

Edelstahl; für Bleche 80×60 cm bzw. 78×58 cm (Längseinschub) und $2 \times 60 \times 40$ cm (Quereinschub); mit Anschlagstange hinten; fahrbar auf Lenkrollen

Maße (H x B x T): 180 x 66 x 80 cm

20 Etagen (Abstand: 7,9 cm)	
ArtNr. 886680	199,–€
24 Etagen (Abstand: 6,5 cm)	
Art -Nr. 886682	219.–€







79,95€

Solange Vorrat reicht





